



FLUIDO 110 FLUIDO 110 SINCRO FLUIDO 110 T-PRO FLUIDO 110 SELFCLOSE


PARTIZIONI E PORTE IN VETRO

Partitions and glass doors - Divisorias y puertas de vidrio
Glastrennwände und -türen - Divisions et porte en verre

FLUIDO 110

SISTEMA SCORREVOLE COMPATTO

COMPACT
SLIDING
SYSTEM



Fluido 110 è un sistema per porte scorrevoli in vetro che unisce tecnologia ad un design minimale. Si installa facilmente e rapidamente adattandosi a qualsiasi ambiente residenziale e/o commerciale.

Fluido 110, applicabile ad ante in vetro da 10 a 14mm di spessore e con un peso massimo di 110kg per pannello, nasconde il suo meccanismo all'interno del binario superiore garantendo una linea compatta ed essenziale.

Questo sistema permette inoltre di scegliere tra diversi sistemi di frenaggio: Anti shock, fermo meccanico o la nuova tecnologia **SOFTPRO**, una soluzione unica nel mercato che assicura uno scorrimento leggero, lento e sicuro evitando i forti impatti. Fluido 110 può essere installato a soffitto, parete e falso soffitto. Per le installazioni a parete, la reversibilità del binario permette di avvicinarsi o allontanarsi alla parete a seconda delle necessità.


Il sistema viene offerto in due finiture: alluminio naturale e simil inox satinato.

Fluido 110 is a system for glass sliding doors which combines technology and minimal design. It can be easily and quickly installed, matching every residential and commercial environment.

Fluido 110 fits glass from 10 to 14 mm thick, with a maximum weight of 110 kg per panel. The mechanism is hidden within the upper rail, guaranteeing an essential and compact shape.

Moreover, this system allows to choose among different braking systems: mechanical brake, Antishock and the new technology **SOFTPRO**: this is a unique solution which guarantees a smooth, slow and safe movement, avoiding big hits. Fluido 110 can be fixed to ceiling, wall and false ceiling. As long as wall installation is concerned, the reversibility of the rail allows to set the glass at two distances from the wall, depending on needs.

The system is available in two finishes: natural aluminum and imitation satin stainless steel.



Proyecto: Rodríguez + Pintos Arquitectos
Fotografía: Héctor Santos-Díez



MINIMALE

MINIMAL



COMPATTO

COMPACT

Fluido 110 è il sistema compatto ed essenziale in cui tutti gli accessori sono nascosti all'interno della guida, garantendo così un design minimale.

Fluido 110 is the compact and essential system where all accessories are within the rail, giving a minimal design.

MINIMALE ED ELEGANTE

MINIMAL AND ELEGANT

Le contenute dimensioni del sistema permettono di ridurre al minimo la distanza tra vetro e parete, e tra vetro scorrevole e fisso.

The dimensions of the system allow to reduce at its minimum the distance between wall and panel, and between sliding and fixed panel.



VERSATILE

VERSATILE

Un sistema adattabile a qualsiasi tipo di necessità grazie alle diverse opzioni di montaggio a soffitto, a parte e a falso soffitto. Anche con vetro fisso. Disponibile in diverse finiture.

Possibilità di SOFTPRO o Antishock.

Fluido 110 adapts to every need due to the different possibilities in application: wall, ceiling or false ceiling fixing. It can fit a fixed panel as well.

Available in different finishes.

Chance of using SOFTPRO or Antischok.



ELEGANTE ELEGANT



COMPATTO COMPACT



REVERSIBILE REVERSIBLE

Si può installare a parete su entrambi i lati seguendo i punti guida di foratura. Questa caratteristica, unica nel mondo degli scorrevoli, permette di scegliere la distanza del vetro a parete a seconda delle necessità.

It can be installed on wall on both sides by following guide fixing holes. This feature, unique in the sliding systems' world, allows to choose the distance between glass and wall according to the different needs.

SICURO E FLUIDO SECURE AND FLUID

Grazie alla tecnologia SOFTPRO, il sistema permette di chiudere e aprire la porta dolcemente evitando contraccolpi negli ultimi centimetri. La sicurezza è garantita.

Thanks to SOFTPRO® technology, the system allows a smooth movement in opening and closing, avoiding recoils during the last centimetres. Security is guaranteed.

PRATICO E SEMPLICE HANDY AND SIMPLE

FLUIDO 110 si installa facilmente e rapidamente in qualsiasi ambiente residenziale e/o commerciale. I profili sono dotati di preforature che consentono un rapido posaggio.

Fluido 110 is easily and quickly installed in every commercial and residential environment. The profiles are pre-drilled which allow a rapid installation.

La nuova tecnologia The new technology

Con il sistema FLUIDO 110 Colcom presenta il nuovo sistema ammortizzante SOFTPRO®.

Perfettamente compatibile con la compattezza del sistema FLUIDO 110 e di facile e rapido montaggio, Il nuovo SOFTPRO® si può installare con qualsiasi tipo di binario e configurazione.

La novità più importante e unica nel mercato è rappresentata dal suo funzionamento. Il SOFTPRO® lavora con un sistema combinato idraulico e a gas senza l'impiego di molle, aumentando in questo modo la resistenza, la durabilità e la sicurezza nell'arresto.

Questa caratteristica permette di controllare la velocità di chiusura o di apertura dell'anta negli ultimi 65mm di percorso, garantendo un arresto lento, sicuro e armonico.

La chiusura avviene in decelerazione e in modo costante indipendentemente del peso dell'anta e della forza applicata.

With Fluido 110, Colcom presents its new braking system SOFTPRO®.

It is perfectly compatible with the dimension of the rail, and it is quick and easy to install: the new SOFTPRO® fits in every rail and application.

The most important improvement is its operation. SOFTPRO® works with a combined hydraulic-gas system, without using springs: this increases its resistance, durability and security in braking.

This feature allows to control the closing and opening speed in the last 65 mm, guaranteeing a smooth, safe and harmonic stop.

The weight of the panel and the force applied to it do not influence the closing movement, which is slowed down during the closure.



INNOVATIVO
INNOVATIVE

UNICO
UNIQUE



Caratteristiche principali Main features

Sistema combinato idraulico e a gas

Fino a 110kg di portata

1034mm minimo di porta per 2 SOFTPRO® su ogni anta, 736mm minimo di porta per 1 SOFTPRO® per anta.

600mm minimo di porta per 2 fermi meccanici.

Grado 6 di durabilità, 100.000 cicli .


Combined hydraulic-gas system

Up to 110 kg per panel

Minimum door width: with 2 SOFTPRO® on each door 1034 mm; with 1 SOFTPRO® on each door 736 mm.

2 stops with a minimum of 600mm width for door

100.000 cycles – Durability: grade 6



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Profili Profiles

Scorrevole Sliding

(fissaggio a parete - wall mounting)



58,5 x 60 mm



58,5 x 60 mm

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



58,5 x 60 mm

Scorrevole Sliding

(fissaggio a vetro fisso - sidelight mounting)



58,5 x 60 mm



58,5 x 60 mm

Scorrevole con vetro fisso

Sliding with sidelight

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



58,5 x 70 mm

Scorrevole a falso soffitto

Sliding false ceiling



76 x 61 mm

Scorrevole con vetro fisso a falso soffitto

Sliding with sidelight on false ceiling






76 x 61 mm

Dettagli tecnici Technical details




	PORTATA Weight	110kg per pannello / for door		
	SPESORE VETRO Glass thickness	10 - 12 - 14 mm		
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	2 mm		
	REVERSIBILITÀ Reversibility	✓		
	DISTANZA A PARETE Wall distance	vetro glass 10 mm 19 mm	vetro glass 12 mm 17 mm	vetro glass 14 mm 15 mm
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	vetro glass 10 mm 12 mm	vetro glass 12 mm 11 mm	
	DISTANZA TRA ANTA E FISSO CON FALSO SOFFITTO Distance between door and sidelight with false ceiling	vetro glass 10 mm 21-19-17 mm	vetro glass 12 mm 19-17-15 mm	
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓		
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓		
	SOFTPRO®	Singolo e Doppio / Single and Double		
	DIMENSIONI MINIME (doppio SOFTPRO) Minimum dimensions (double SOFTPRO)	1020 mm		
	ANTISHOCK Antishock	Singolo e Doppio / Single and Double		
	DIMENSIONI MINIME (doppio Antishock) Minimum dimensions (double antishock)	650 mm		
	FINITURE Finishes	Alluminio naturale Aluminum	Simil inox Imitation Satin Stainless Steel	
	CERTIFICAZIONE DURABILITÀ CICLI CORROSIONE Durability certification Corrosion cycles	IN PROCESSO EN1527/EN1670 6 100.000 3 (96h)		

Possibilità di installazione Installation Alternatives




SCORREVOLE A SOFFITO Sliding on Ceiling






SCORREVOLE A PARETE Sliding on Wall






SCORREVOLE SU VETRO FISSO Sliding on Sidelight






SCORREVOLE A SOFFITO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling




SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight





CONFIGURAZIONI

Configurations

SCORREVOLI A PARETE / SOFFITTO Sliding on Wall / Ceiling



PORTE SINGOLA Single Door




KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze +
2 x tappo + 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers +
2 x cap + 1 x floor guide

1KB110W K1NN
2 x Freno/Brake standard



1KB110W K1AS
1 x SOFTPRO® +
1 x Anti Shock

1KB110W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO®

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	483,10 € 576,63 € 670,16 € 857,19 €	623,99 € 717,52 € 811,04 € 998,08 €	670,98 € 764,51 € 858,03 € 1.045,07 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	536,02 € 652,92 € 769,82 € 1.003,64 €	676,91 € 793,81 € 910,71 € 1.144,53 €	723,90 € 840,80 € 957,70 € 1.191,51 €



PORTE DOPPIA Double Door




KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze +
1 x tappo + 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers +
1 x cap + 2 x floor guide

2KB110W K1NN
2 x Freno/Brake standard

2KB110W K1AS
1 x SOFTPRO® +
1 x Anti Shock

2KB110W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO®


FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	767,57 € 861,10 € 954,63 € 1.141,66 €	1.052,60 € 1.146,12 € 1.239,65 € 1.426,69 €	1.143,33 € 1.236,85 € 1.330,38 € 1.517,41 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	823,41 € 940,31 € 1.057,21 € 1.291,02 €	1.105,18 € 1.222,08 € 1.338,98 € 1.572,80 €	1.199,16 € 1.316,06 € 1.432,96 € 1.666,77 €




SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight



PORTA SINGOLA Single Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
+ 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers
+ 1 x floor guide




3KB110W K1NN
2 x Freno/Brake standard

3KB110W K1AS
1 x SOFTPRO +
1 x Anti Shock

3KB110W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	536,98 € 663,23 € 789,48 € 1.041,98 €	677,86 € 804,12 € 930,37 € 1.182,87 €	724,85 € 851,10 € 977,36 € 1.229,86 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	585,35 € 734,32 € 883,29 € 1.181,25 €	726,23 € 875,21 € 1.024,18 € 1.322,14 €	770,10 € 919,07 € 1.068,05 € 1.366,01 €

PORTA DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
+ 2 x floor guide

4KB110W K1NN
2 x Freno/Brake standard

4KB110W K1AS
1 x SOFTPRO +
1 x Anti Shock


4KB110W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	821,45 € 947,70 € 1.073,95 € 1.326,46 €	1.103,22 € 1.229,48 € 1.355,73 € 1.608,23 €	1.197,20 € 1.323,45 € 1.449,70 € 1.702,21 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	872,73 € 1.021,70 € 1.170,67 € 1.468,64 €	1.154,51 € 1.303,48 € 1.452,45 € 1.750,41 €	1.248,48 € 1.397,45 € 1.546,43 € 1.844,39 €



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling

PORTA SINGOLA Single Door




KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
+ 1 x guida a terra
 1 x rail + 1 x kit pliers
 + 1 x floor guide


5KB110W K1NN
 2 x Freno/Brake standard

5KB110W K1AS
 1 x SOFTPRO® +
 1 x Anti Shock

5KB110W K1SS
 2 x Doppio/Double
 SOFTPRO



PORTA DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
 1 x rail + 2 x kit pliers
 + 2 x floor guide

6KB110W K1NN
 2 x Freno/Brake standard

6KB110W K1AS
 1 x SOFTPRO® +
 1 x Anti Shock



6KB110W K1SS
 2 x Doppio/Double
 SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	527,02 € 648,30 € 769,59 € 1.012,14 €	667,91 € 789,19 € 910,48 € 1.153,02 €	714,90 € 836,18 € 957,46 € 1.200,01 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	556,62 € 691,24 € 825,85 € 1.095,09 €	697,51 € 832,12 € 966,74 € 1.235,98 €	744,49 € 879,11 € 1.013,73 € 1.282,96 €

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight



PORTA SINGOLA Single Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
+ 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers
+ 1 x floor guide


7KB110W K1NN
2 x Freno/Brake standard

7KB110W K1AS
1 x SOFTPRO[®] +
1 x Anti Shock

7KB110W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	541,83 €	670,49 €	799,17 €	1.056,51 €
	682,72 €	811,38 €	940,06 €	1.197,40 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	573,05 €	715,86 €	858,75 €	1.144,36 €
	713,94 €	856,75 €	999,59 €	1.285,25 €

PORTA DOPPIA Double Door




KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
+ 2 x floor guide

8KB110W K1NN
2 x Freno/Brake standard

8KB110W K1AS
1 x SOFTPRO[®] +
1 x Anti Shock


8KB110W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	826,30 €	954,96 €	1.083,64 €	1.340,98 €
	1.108,08 €	1.236,74 €	1.365,42 €	1.622,76 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	860,43 €	1.003,25 €	1.146,08 €	1.431,74 €
	1.142,21 €	1.285,02 €	1.427,86 €	1.713,52 €



SCORREVOLE SU VETRO FISSO Sliding on Sidelight

PORTE SINGOLA Single Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
2 x tappo + 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers
2 x cap + 1 x floor guide

9KB110W K1NN
 2 x Freno/Brake standard


9KB110W K1AS
 1 x SOFTPRO® +
 1 x Anti Shock

9KB110W K1SS
 2 x Doppio/Double
 SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	483,10 € 576,63 € 670,16 € 857,19 €	623,99 € 717,52 € 811,04 € 998,08 €	670,98 € 764,51 € 858,03 € 1.045,07 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	536,02 € 652,92 € 769,82 € 1.003,64	676,91 € 793,81 € 910,71 € 1.144,53 €	723,90 € 840,80 € 957,70 € 1.191,51 €

NOTA: Aggiungere al prezzo del kit il prezzo delle borchie cod.B70WP7031
 2mt = 10 borchie / 2,5mt = 12 borchie / 3mt= 15 borchie / 5mt = 25 borchie

PORTE DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
2 x tappo + 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
2 x cap + 2 x floor guide

10KB110W K1NN
 2 x Freno/Brake standard

10KB110W K1AS
 1 x SOFTPRO® +
 1 x Anti Shock

10KB110W K1SS
 2 x Doppio/Double
 SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	767,57 € 861,10 € 954,63 € 1.141,66 €	1.052,60 € 1.146,12 € 1.239,65 € 1.426,69 €	1.143,33 € 1.236,85 € 1.330,38 € 1.517,41 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	823,41 € 940,31 € 1.057,21 € 1.291,02 €	1.105,18 € 1.222,08 € 1.338,98 € 1.572,80 €	1.199,16 € 1.316,06 € 1.432,96 € 1.666,77 €

NOTA: Aggiungere al prezzo del kit il prezzo delle borchie cod.B70WP7031
 2mt = 10 borchie / 2,5mt = 12 borchie / 3mt= 15 borchie / 5mt = 25 borchie

COMPOSIZIONE KITS Kits Composition

SETS PROFILI

Sets Profiles



Set profili per installazione
a parete / a soffitto
Set profiles installed
on wall / ceiling

Cod. Finitura Finishes


02

03 Finitura Finishes

B110W K41/2	2 m	187,04 €	233,80 €
B110W K41/3	3 m	280,56 €	350,70 €
B110W K41/4	4 m	374,10 €	467,60 €
B110W K41/6	6 m	561,12 €	701,42 €

SETS PROFILI CON VETRO FISSO

Sets Profiles with Sidelight



Set profili per installazione
con vetro fisso
Set profiles installed
on sidelight

Cod. Finitura Finishes

02

03 Finitura Finishes

B110W K43/2	2 m	252,50 €	297,96 €
B110W K43/3	3 m	378,76 €	446,94 €
B110W K43/4	4 m	505,02 €	595,92 €
B110W K43/6	6 m	757,52 €	893,88 €

SETS PROFILI FALSO SOFFITTO

Sets Profiles False Ceiling



Set profili per installazione
falso soffitto
Set profiles installed
on false ceiling

Cod. Finitura Finishes

02

03 Finitura Finishes

B110W K44/2	2 m	242,56 €	269,24 €
B110W K44/3	3 m	363,84 €	403,86 €
B110W K44/4	4 m	485,12 €	538,48 €
B110W K44/6	6 m	727,66 €	807,72 €

SETS PROFILI FALSO SOFFITTO CON VETRO FISSO

Sets Profiles False Ceiling with Sidelight



Set profili per installazione
falso soffitto con vetro fisso
Set profiles installed
on false ceiling with sidelight

Cod. Finitura Finishes


02

03 Finitura Finishes

B110W K45/2	2 m	257,36 €	285,68 €
B110W K45/3	3 m	386,02 €	428,48 €
B110W K45/4	4 m	514,70 €	571,32 €
B110W K45/6	6 m	772,04 €	856,98 €

SET ACCESSORI

Set of Accessories



Set tappi laterali per profili a
soffitto o a parete in plastica
Set of side caps for ceiling
profiles or plastic walls

Cod. Finitura Finishes

02

03 Finitura Finishes

B110W P61		11,60 €	14,84 €
-----------	--	---------	---------



Set tappi laterali per profili con
vetro fisso in plastica
Set of side caps for profiles
with plastic sidelight

B110W P63

		15,08 €	19,00 €
--	--	---------	---------

ACCESSORI

Accessories



Guida inferiore per vetro 8-10mm
Bottom U-channel for 8-10 mm

B110W P50

		10,36 €	13,28 €
--	--	---------	---------

Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13

SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod.



Finitura
Finishes 00



Set di accessori SOFTPRO doppio
Set of accessories for double SOFTPRO

B110W K1SS

461,98 €



Set di accessori SOFTPRO
+ Anti Shock
Set of accessories for SOFTPRO
+ anti shock

B110W K1AS

415,00 €



Set di accessori 2 Anti Shock
Set of accessories for 2 anti shocks

B110W K1AA

368,04 €



Set di accessori Fermo
meccanico + Anti Shock
Set of accessories for stop
+ anti shock

B110W K1NA

321,08 €



Set di accessori SOFTPRO +
Fermo meccanico
Set of accessories for SOFTPRO
+ stop

B110W K1NS

368,04 €



Set di accessori
2 Fermi meccanici
Set of accessories
for 2 stops

B110W K1NN

274,10 €

ACCESSORI

Accessories

Cod.



Finitura
Finishes 31



Supporto per fissaggio a parete
a vetro fisso
Support for wall mounting
with sidelight

B70W P7031

22,78 €


Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13





FLUIDO 110 SINCRO

PARTIZIONI E PORTE IN VETRO

Partitions and glass doors - Divisorias y puertas de vidrio
Glastrennwände und -türen - Divisions et porte en verre

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Profili Profiles

Scorrevole Sliding

(fissaggio a parete - wall mounting)



58,5 x 60 mm


(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



58,5 x 60 mm

Scorrevole a falso soffitto

Sliding false ceiling



76 x 61 mm

Scorrevole con vetro fisso

Sliding with sidelight

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



58,5 x 70 mm

Scorrevole con vetro fisso a falso soffitto

Sliding with sidelight on false ceiling





76 x 61 mm

Dettagli tecnici Technical details



	PORTATA Weight	110kg per pannello / for door	
	SPESORE VETRO Glass thickness	10 - 12 mm	
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	2 mm	
	DISTANZA A PARETE Wall distance	30 mm	
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	vetro glass 10 mm 12 mm	vetro glass 12 mm 11 mm
	DISTANZA TRA ANTA E FISSO CON FALSO SOFFITTO Distance between door and sidelight with false ceiling	vetro glass 10 mm 21 mm	vetro glass 12 mm 20 mm
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓	
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓	
	SOFTPRO®	110kg	
	DIMENSIONI MINIME Minimum dimensions (2 lati/sides 55 kg SOFTPRO®)	736 mm	
	DIMENSIONI MINIME Minimum dimensions (2 lati/sides 110 kg SOFTPRO®)	1034 mm	
	FINITURE Finishes	Alluminio naturale Aluminum	Simil inox Imitation Satin Stainless Steel
	CERTIFICAZIONE DURABILITÀ CICLI CORROSIONE Durability certification Corrosion cycles	EN1527/EN1670 6 100.000 3 (96h)	

Possibilità di installazione Installation Alternatives



SCORREVOLE A SOFFITTO Sliding on Ceiling





SCORREVOLE A PARETE Sliding on Wall





SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling




SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight




CONFIGURAZIONI

Configurations

SCORREVOLI A PARETE / SOFFITTO Sliding on Wall / Ceiling



PORTE DOPPIE Double Door



KIT COMPRENDE:

1 x binario + 2 x kit pinze +
1 x tappo + 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers +
1 x cap + 2 x floor guide

1KB110S WK 1NN
2 x Freno/Brake


1KB110S WK 1AS
SOFTPRO®
2 lati/sides 55kg

1KB110S WK 1SS
SOFTPRO®
2 lati/sides 110kg


FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m 4 m 6 m	985,19 € 1.078,72 € 1.265,75 €	1.173,06 € 1.266,59 € 1.453,62 €	1.454,45 € 1.641,48 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	3 m 4 m 6 m	1.058,81 € 1.175,71 € 1.409,52 €	1.246,68 € 1.363,58 € 1.597,39 €	1.551,44 € 1.785,25 €



SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight



PORTA DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rali + 2 x kit pliers
+ 2 x floor guide

2KB110S WK 1NN
2 x Freno/Brake standard

2KB110S WK 1AS
SOFTPRO
2 lati/sides 55kg


2KB110S WK 1SS
SOFTPRO
2 lati/sides 110kg

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m 4 m 6 m	1.086,87 € 1.213,12 € 1.465,62 €	1.274,74 € 1.400,99 € 1.653,49 €	- 1.588,85 € 1.841,35 €
FINITURA 13 simil'inox imitation satin stainless steel	3 m 4 m 6 m	1.164,79 € 1.313,76 € 1.611,72 €	1.352,66 € 1.501,63 € 1.799,59 €	- 1.689,49 € 1.987,45 €



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling

PORTE DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
+ 2 x floor guide

3KB110S WK 1NN
 2 x Freno/Brake standard


3KB110S WK 1AS
SOFTPRO®
 2 lati/sides 55kg

3KB110S WK 1SS
SOFTPRO®
 2 lati/sides 110kg


FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m 4 m 6 m	1.056,87 € 1.178,16 € 1.420,70 €	1.244,74 € 1.366,03 € 1.608,57 €	1.553,89 € 1.796,43 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	3 m 4 m 6 m	1.102,71 € 1.237,33 € 1.506,57 €	1.290,58 € 1.425,20 € 1.694,44 €	1.613,06 € 1.882,30 €



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight



PORTE DOPPIE Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
+ 2 floor guide

4KB110S WK 1NN
2 x Freno/Brake

4KB110S WK 1AS
SOFTPRO
2 lati/sides 55kg


4KB110S WK 1SS
SOFTPRO
2 lati/sides 110kg

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m	1.079,06 €	1.266,93 €	-
	4 m	1.207,74 €	1.395,61 €	1.583,47 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	6 m	1.465,08 €	1.652,95 €	1.840,81 €
	3 m	1.127,34 €	1.315,21 €	-
	4 m	1.270,17 €	1.458,04 €	1.645,90 €
	6 m	1.555,84 €	1.743,71 €	1.931,57 €

COMPOSIZIONE KITS Kits Composition

SETS PROFILI

Sets Profiles



Set profili per installazione
a parete / a soffitto
Set profiles installed
on wall / ceiling

Cod.


Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W K41/3	3 m	280,56 €	350,70 €
B110W K41/4	4 m	374,10 €	467,60 €
B110W K41/6	6 m	561,12 €	701,42 €

SETS PROFILI CON VETRO FISSO

Sets Profiles with Sidelight



Set profili per installazione
con vetro fisso
Set profiles installed
on sidelight

Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W K43/3	3 m	378,76 €	446,94 €
B110W K43/4	4 m	505,02 €	595,92 €
B110W K43/6	6 m	757,52 €	893,88 €

SETS PROFILI FALSO SOFFITTO

Sets Profiles False Ceiling



Set profili per installazione
falso soffitto
Set profiles installed
on false ceiling

Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W K44/3	3 m	363,84 €	403,86 €
B110W K44/4	4 m	485,12 €	538,48 €
B110W K44/6	6 m	727,66 €	807,72 €

SETS PROFILI FALSO SOFFITTO CON VETRO FISSO

Sets Profiles False Ceiling with Sidelight



Set profili per installazione
falso soffitto con vetro fisso
Set profiles installed
on false ceiling with sidelight

Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W K45/3	3 m	386,02 €	428,48 €
B110W K45/4	4 m	514,70 €	571,32 €
B110W K45/6	6 m	772,04 €	856,98 €

SET ACCESSORI

Set of Accessories



Set tappi laterali per profili a
soffitto o a parete in plastica
Set of side caps for ceiling
profiles or plastic walls

Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W P61	11,60 €	14,84 €
-----------	---------	---------



Set tappi laterali per profili con
vetro fisso in plastica
Set of side caps for profiles
with plastic sidelight

B110W P63

15,08 €
19,00 €

ACCESSORI

Accessories



Guida inferiore per vetro 10-14mm
Bottom U-channel for 10-14 mm

B110W P50

10,36 €
13,28 €

Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13

SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod.



Finitura
Finishes 00



Set di Accessori SINCRO
Set of accessories SINCRO
SOFTPRO® 2 lati/2 sides 110kg

B110SW K1SS

1048,03 €



Set di Accessori SINCRO
Set of accessories SINCRO
SOFTPRO® 2 lati/2 sides 55kg

B110SW K1NS

860,17 €



Set di accessori SINCRO
2 Fermi meccanici
Set of accessories SINCRO
2 stops

B110SW K1NN

672,30 €

Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13





FLUIDO 110 T-PRO

PARTIZIONI E PORTE IN VETRO

Partitions and glass doors - Divisorias y puertas de vidrio
Glastrennwände und -türen - Divisions et porte en verre

colcom
GROUP
colcom® Collymous Negus minusco® SADEV®
ARCHITECTURAL SYSTEMS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Profili Profiles

Scorrevole Sliding
(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



10 mm - 103 x 70 mm
12 mm - 107 x 70 mm

Scorrevole a falso soffitto
Sliding false ceiling



10 mm - 103 x 87 mm
12 mm - 107 x 87 mm

Scorrevole con vetro fisso a falso soffitto
Sliding with sidelight on false ceiling



10 mm - 103 x 87 mm
12 mm - 107 x 87 mm

Scorrevole con vetro fisso
Sliding with sidelight
(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)






10 mm - 103 x 70 mm
12 mm - 107 x 70 mm

Dettagli tecnici Technical details




	PORTATA Weight	110kg per pannello / for	
	SPESORE VETRO Glass thickness	10 - 12 mm	
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 2 mm	
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	vetro glass 10 mm 12 mm	vetro glass 12 mm 11 mm
	DISTANZA TRA ANTA E FISSO CON FALSO SOFFITTO Distance between door and sidelight with false ceiling	vetro glass 10 mm 12 mm	vetro glass 12 mm 11 mm
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓	
	SOFTPRO®	2 lati/sides 55 kg e 2 lati/sides 110kg	
	DIMENSIONI MINIME Minimum dimensions (2 lati/sides 55 kg SOFTPRO)	970 mm	
	FINITURE Finishes	Alluminio naturale Aluminum	Simil inox Imitation Satin Stainless Steel
	CERTIFICAZIONE DURABILITÀ CICLI CORROSIONE Durability certification Corrosion cycles	EN1527/EN1670 6 100.000 3 (96h)	

Possibilità di installazione Installation Alternatives




SCORREVOLE A SOFFITTO Sliding on Ceiling






SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight




CONFIGURAZIONI


Configurations

SCORREVOLI A TRASCINAMENTO SOFFITTO CON O SENZA FISSO - 10mm

Sliding dragging system for ceiling with or without sidelight - 10mm




PORTA SINGOLA Single Door




Spessore vetro / Glass thickness 10mm

KIT COMPRENDE:	1KB110T WK 1NN	1KB110T WK 1SS	1KB110T WK11 SS	1KB110 T WK 1AS	1KB110T WK11 AS
1 x set binari + 1 x set di pinze e Accessori + 1 x set di guide 1 rail + 1 x kit pliers & accessories + 1 x floor guide	2 x Freno/Brake SOFTPRO®		2 lati/sides 110kg	1 lato/side 55kg + 1 Antishock	1 lato/side 110kg + 1 Antishock

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m 4 m 6 m	1.755,35 € 1.984,90 € 2.444,01 €	1.963,30 € 2.192,85 € 2.651,96 €	2.168,23 € 2.397,78 € 2.856,89 €	2.065,77 € 2.295,32 € 2.754,43 €	2.270,70 € 2.500,25 € 2.959,36 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	3 m 4 m 6 m	1.890,36 € 2.062,65 € 2.702,95 €	2.098,31 € 2.270,60 € 2.910,90 €	2.303,24 € 2.475,53 € 3.115,83 €	2.200,78 € 2.373,07 € 3.013,37 €	2.405,71 € 2.578,00 € 3.218,30 €




Possibilità di installazione doppia Chance of double installation




SCORREVOLE A TRASCINAMENTO SOFFITTO CON O SENZA FISSO - 12mm

Sliding dragging system for ceiling with or without sidelight - 12mm




PORTA SINGOLA Single Door




Spessore vetro / Glass thickness 12mm

KIT COMPRENDE:	2KB110T WK1NN	2KB110T WK 1SS	2KB110T WK 11SS	2KB110 T WK 1AS	2KB110T WK 11 AS
1 x set binari + 1 x set di pinze e Accessori + 1 x set di guide 1 x rail + 1 x kit pliers & accessories + 1 x floor	2 x Freno standard	SOFTPRO® 2 lati/sides 55kg	SOFTPRO® 2 lati/sides 110kg	SOFTPRO® 1 lato/side 55kg + 1 Antishock	SOFTPRO® 1 lato/side 110kg + 1 Antishock

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m 4 m 6 m	1.755,35 € 1.984,90 € 2.444,01 €	1.963,30 € 2.192,85 € 2.651,96 €	2.168,23 € 2.397,78 € 2.856,89 €	2.065,77 € 2.295,32 € 2.754,43 €	2.270,70 € 2.500,25 € 2.959,36 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	3 m 4 m 6 m	1.890,36 € 2.062,65 € 2.702,95 €	2.098,31 € 2.270,60 € 2.910,90 €	2.303,24 € 2.475,53 € 3.115,83 €	2.200,78 € 2.373,07 € 3.013,37 €	2.405,71 € 2.578,00 € 3.218,30 €




Possibilità di installazione doppia Chance of double installation




SCORREVOLE A TRASCINAMENTO FALSO SOFFITTO CON O SENZA FISSO - 10mm

Sliding dragging system for false ceiling with or without sidelight - 10mm



PORTA SINGOLA Single Door






Spessore vetro / Glass thickness 10mm

KIT COMPRENDE:	3KB110T WK 1NN	3KB110 T WK 1SS	3KB110T WK11 SS	3KB110 T WK 1AS	3KB110T WK 11 AS
1 x set binari + 1 x set di pinze e Accessori + 1 x set di guide	2 x Freno standard	SOFTPRO® 2 lati/sides 55kg	SOFTPRO® 2 lati/sides 110kg	SOFTPRO® 1 lato/side 55kg + 1 Antishock	SOFTPRO® 1 lato/side 110kg + 1 Antishock
1 x rail + 1 x kit pliers & accessories + 1 x floor					


FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m 4 m 6 m	1.755,35 € 1.984,90 € 2.444,01 €	1.963,30 € 2.192,85 € 2.651,96 €	2.168,23 € 2.397,78 € 2.856,89 €	2.065,77 € 2.295,32 € 2.754,43 €	2.270,70 € 2.500,25 € 2.959,36 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	3 m 4 m 6 m	1.890,36 € 2.062,65 € 2.702,95 €	2.098,31 € 2.270,60 € 2.910,90 €	2.303,24 € 2.475,53 € 3.115,83 €	2.200,78 € 2.373,07 € 3.013,37 €	2.405,71 € 2.578,00 € 3.218,30 €

Possibilità di installazione doppia Chance of double installation




SCORREVOLE A TRASCINAMENTO FALSO SOFFITTO CON O SENZA FISSO - 12mm

Sliding dragging system for false ceiling with or without sidelight - 12mm



PORTA SINGOLA Single Door






Spessore vetro / Glass thickness 12mm

KIT COMPRENDE:	4KB110T WK 1NN	4KB110 T WK 1SS	4KB110T WK 11 SS	4KB110 T WK 1AS	4KB110T WK 11 AS
1 x set binari + 1 x set di pinze e Accessori + 1 x set di guide	2 x Freno standard	SOFTPRO® 2 lati/sides 55kg	SOFTPRO® 2 lati /sides 110kg	SOFTPRO® 1 lato/side 55kg + 1 Antishock	SOFTPRO® 1 lato/side 110kg + 1 Antishock
1 x rail + 1 x kit pliers & accessories + 1 x floor					

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	3 m 4 m 6 m	1.755,35 € 1.984,90 € 2.444,01 €	1.963,30 € 2.192,85 € 2.651,96 €	2.168,23 € 2.397,78 € 2.856,89 €	2.065,77 € 2.295,32 € 2.754,43 €	2.270,70 € 2.500,25 € 2.959,36 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	3 m 4 m 6 m	1.890,36 € 2.062,65 € 2.702,95 €	2.098,31 € 2.270,60 € 2.910,90 €	2.303,24 € 2.475,53 € 3.115,83 €	2.200,78 € 2.373,07 € 3.013,37 €	2.405,71 € 2.578,00 € 3.218,30 €

Possibilità di installazione doppia Chance of double installation



COMPOSIZIONE KITS Kits Composition

SETS PROFILI

Sets Profiles

Cod.  Finitura 02 Finitura 13



Set profili per installazione soffitto/falso soffitto con vetro fisso (10 mm)



Set profiles installed on ceiling/false ceiling with sidelight (10 mm)

B110TW K410	3 m	688,65 €	812,62 €
B110TW K410	4 m	918,20 €	984,91 €
B110TW K410	6 m	1.377,31 €	1.625,21 €



Set profili per installazione soffitto/falso soffitto con vetro fisso (12 mm)



Set profiles installed on ceiling/false ceiling with sidelight (12 mm)

B110TW K412	3 m	688,65 €	812,62 €
B110TW K412	4 m	918,20 €	984,91 €
B110TW K412	6 m	1.377,31 €	1.625,21 €

ACCESSORI

Accessories

Cod.  Finitura 02 Finitura 13



Set guide inferiore
FLUIDO 110 T-PRO

Set Bottom U-channel
FLUIDO 110 T-PRO

B110TW P50

43,57 €

54,61 €

Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13



Set di accessori FLUIDO 110
T-PRO 2 Fermi meccanici
Set of accessories FLUIDO 110
T-PRO 2 stops

B110TW K1NN

1.026,13 €



Set di Accessori FLUIDO 110 T-PRO
Set of accessories FLUIDO 110 T-PRO
SOFTPRO® 2 lati/2 sides 55kg

B110TW K1SS

1.231,08 €



Set di Accessori FLUIDO 110 T-PRO
Set of accessories FLUIDO 110 T-PRO
SOFTPRO® 2 lati/2 sides 110kg

B110TW K1SS

1.436,01 €



Set di Accessori FLUIDO 110 T-PRO
Set of accessories FLUIDO 110 T-PRO
SOFTPRO® 2 lati/2 sides 55kg
+ 1 Antishock

B110TW K1AS

1.333,55 €



Set di Accessori FLUIDO 110 T-PRO
Set of accessories FLUIDO 110 T-PRO
SOFTPRO® 2 lati/2 sides 110kg
+ 1 Antishock

B110TW K1AS

1.538,48 €





FLUIDO 110 SELF CLOSE

PARTIZIONI E PORTE IN VETRO

Partitions and glass doors - Divisorias y puertas de vidrio
Glastrennwände und -türen - Divisions et porte en verre

colcom
G R O U P
ARCHITECTURAL SYSTEMS
colcom®  minusco®  SADEV 

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Profili Profiles

Scorrevole Sliding

(fissaggio a parete - wall mounting)



58,5 x 60 mm



58,5 x 60 mm

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



58,5 x 60 mm



58,5 x 60 mm

Scorrevole con vetro fisso Sliding with sidelight

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



58,5 x 70 mm

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)





58,5 x 60 mm

Dettagli tecnici Technical details



	PORTATA Weight	110kg per pannello / for door		
	SPESORE VETRO Glass thickness	10 - 12 - 14 mm		
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	2 mm		
	REVERSIBILITÀ Reversibility			
	DISTANZA A PARETE Wall distance	vetro glass 10 mm 19 mm	vetro glass 12 mm 17 mm	vetro glass 14 mm 15 mm
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	vetro glass 10 mm 12 mm	vetro glass 12 mm 11 mm	
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation			
	SOFTPRO®	Singolo e Doppio / Single and Double		
	DIMENSIONI MINIME (doppio Antishock) Minimum dimensions (double antishock)	1040 mm		
	FINITURE Finishes	Alluminio naturale Aluminum	Simil inox Imitation Satin Stainless Steel	
	CERTIFICAZIONE DURABILITÀ CICLI CORROSIONE Durability certification Corrosion cycles	EN1527/EN1670 6 100.000 3 (96h)		

Possibilità di installazione Installation Alternatives



SCORREVOLE A SOFFITTO Sliding on Ceiling





SCORREVOLE A PARETE Sliding on Wall



SCORREVOLE SU VETRO FISSO Sliding on Sidelight






SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight




CONFIGURAZIONI

Configurations

SCORREVOLI A PARETE / SOFFITTO Sliding on Wall / Ceiling



PORTA SINGOLA Single Door



KIT COMPRENDE:
1KB110C WK 1NS
1KB110C WK 1SS


**1 x binario + 1 x kit pinze +
2 x tappo + 1 x guida a terra**
**1 x rail + 1 x kit pliers +
2 x cap + 1 x floor guide**

1KB110C WK 1NS
1 x **SOFTPRO**


1KB110C WK 1SS
1 x Doppio/Double
SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	1.176,00 € 1.269,52 € 1.363,05 € 1.550,08 €	1.269,95 € 1.363,47 € 1.457,00 € 1.644,03 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	1.228,92 € 1.345,82 € 1.462,72 € 1.696,53 €	1.322,87 € 1.439,77 € 1.556,67 € 1.790,48 €

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight



PORTE SINGOLE Single Door




KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
+ 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers
+ 1 x floor guide



2KB110C WK 1NS
1 x SOFTPRO

2KB110C WK 1SS
1 x Doppio/Double
SOFTPRO®


FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	1.229,87 € 1.356,13 € 1.482,38 € 1.734,88 €	1.323,82 € 1.450,08 € 1.576,33 € 1.828,83 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	1.278,24 € 1.427,22 € 1.576,19 € 1.874,15 €	1.372,19 € 1.521,17 € 1.670,14 € 1.968,10 €



SCORREVOLE SU VETRO FISSO Sliding on Sidelight



PORTE SINGOLE Single Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze +
2 x tappo + 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers +
2 x cap + 1 x floor guide

3KB110C WK 1NS
1 x SOFTPRO®


3KB110C WK 1SS
1 x Doppio/ Double
SOFTPRO®

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	1.176,00 € 1.269,52 € 1.363,05 € 1.550,08 €	1.269,95 € 1.363,47 € 1.457,00 € 1.644,03 €
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	1.228,92 € 1.345,82 € 1.462,72 € 1.696,53 €	1.322,87 € 1.439,77 € 1.556,67 € 1.790,48 €

NOTA: Aggiungere al prezzo del kit il prezzo delle borchie cod.B70WP7031
2mt = 10 borchie / 2,5mt = 12 borchie / 3mt= 15 borchie / 5mt = 25 borchie

COMPOSIZIONE KITS Kits Composition

SETS PROFILI Sets Profiles



Set profili per installazione
a parete / a soffitto
Set profiles installed
on wall / ceiling


Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W K41/2	2 m	187,04 €	233,80 €
B110W K41/3	3 m	280,56 €	350,70 €
B110W K41/4	4 m	374,10 €	467,60 €
B110W K41/6	6 m	561,12 €	701,42 €

SETS PROFILI CON VETRO FISSO Sets Profiles with Sidelight



Set profili per installazione
con vetro fisso
Set profiles installed
on sidelight

Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W K43/2	2 m	252,50 €	297,96 €
B110W K43/3	3 m	378,76 €	446,94 €
B110W K43/4	4 m	505,02 €	595,92 €
B110W K43/6	6 m	757,52 €	893,88 €

SET ACCESSORI Set of Accessories



Set tappi laterali per profili a
soffitto o a parete in plastica
Set of side caps for ceiling
profiles or plastic walls

Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W P61	11,60 €	14,84 €
-----------	---------	---------

Set tappi laterali per profili con
vetro fisso in plastica
Set of side caps for profiles
with plastic sidelight

B110W P63	15,08 €	19,00 €
-----------	---------	---------

ACCESSORI Accessories



Guida inferiore per vetro 10-14mm
Bottom U-channel for 10-14mm

Cod.

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

B110W P50	10,36 €	13,28 €
-----------	---------	---------

SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod.



Finitura
Finishes 00



Set di Accessori SELFCLOSE
SOFTPRO + Freno di retenzione

Set of accessories SELFCLOSE for
SOFTPRO + Retention brake

B110CW K1NS

967,00 €



Set di Accessori SELFCLOSE
SOFTPRO doppio

Set of accessories SELFCLOSE
double **SOFTPRO**

B110CW K1SS

1060,95 €

ACCESSORI

Accessories

Cod.



Finitura
Finishes 31



Supporto per fissaggio a parete
a vetro fisso

Support for wall mounting
with sidelight

B70W P7031

22,78 €

Fluido 110 DIVISORIAS Y PUERTAS DE VIDRIO SISTEMA CORREDERAS COMPACTO

Fluido 110 es un sistema para puertas de vidrio correderas que une tecnología y diseño minimalista. Se instala fácil y rápidamente adaptándose a cualquier ambiente residencial o comercial.

Fluido 110, aplicable para puertas de vidrio de 10-14 mm de espesor y peso máximo de 110kg por puerta, esconde su mecanismo en el interior de la guía superior garantizando una línea compacta y elegante.

Este sistema de puertas correderas permite escoger opcionalmente el frenado mecánico, anti-shock o SOFT-PRO® asegurando de esta manera un recorrido suave y seguro evitando impactos con fuerza. Para la instalación a pared, al ser la guía reversible, se puede reducir a la mínima distancia de separación entre pared y vidrio, según cada necesidad. Fluido 70 se puede instalar a techo, a pared y a falso techo. El sistema se suministra en dos acabados: aluminio natural y símil inox satinado.

COMPACTO

Fluido 110 es el sistema compacto y elegante en el cual todos los accesorios se esconden en el interior de la guía garantizando un diseño minimalista.

MINIMALISTA Y ELEGANTE

Las dimensiones reducidas del sistema permiten reducir al mínimo la distancia entre vidrio y pared, así como entre puerta y vidrio fijo en su caso.

VERSÁTIL

Un sistema adaptable a cualquier tipo de necesidad gracias a las diversas opciones de montaje, a techo, a pared y a falso techo. También con vidrio fijo. Disponible en diversos acabados. SOFT-PRO® o Antishock opcionales.

REVERSIBLE

Se puede instalar entre paredes siguiendo los puntos de mecanizado. Esta característica, única en el mundo de las correderas, permite escoger la distancia del vidrio a la pared según necesidad.

SEGURIDAD Y FLUIDEZ

Gracias a la tecnología SOFT-PRO®, el sistema permite cerrar y abrir la puerta suavemente evitando los impactos de los centímetros finales. La seguridad está garantizada.

PRÁCTICO Y SIMPLE

FLUIDO 110 se instala fácil y rápidamente en cualquier ambiente residencial y/o comercial.

Los perfiles ya vienen taladrados lo cual permite una rápida instalación.

SOFT-PRO®

La nueva tecnología SOFT-PRO®

Con el sistema FLUIDO 110 Colcom presenta un nuevo sistema de amortiguación. Perfectamente compatible y de fácil y rápido montaje, el nuevo SOFT-PRO® se puede instalar con cualquier tipo de guía y configuración.

La novedad más importante y única del mercado está representada con su funcionamiento. El SOFT-PRO® trabaja con un sistema combinado hidráulico y a gas sin incluir muelles, aumentando de esta manera la resistencia, la durabilidad y la seguridad en el cierre.

Esta característica permite controlar la velocidad de cierre o apertura de la hoja en los últimos 65mm de su recorrido, garantizando un frenado suave, seguro y armónico.

El frenado permite desacelerar de manera constante independientemente del peso de la hoja y de la fuerza aplicada.

Fluido 110 LES DIVISIONS ET PORTE EN VERRE LE SYSTÈME COULISSANTE COMPACTE

Fluido 110 c'est un système pour porte coulissante en verre qui combine technologie et un dessin minimaliste. Avec une installation facile et rapide il permet s'adapter sur tous les ambients résidentiels et commerciales.

Le FLUIDO 110 est disponible pour portes en verre d'épaisseur de 10-14mm et avec un poids maximum de 110 kg par panneau, son mécanisme est occulte dans le rail supérieur assurant une ligne compacte et essentielle.

Ce système permet en plus de choisir le type de freinage : antiShock, Freinage Mécanique au la nouvelle technologie SOFT-PRO®, une solution unique sur le marché que assure un coulissement légère et Secure évitant des forts coups.

Le FLUIDO peut avoir une installation sur plafond, mur et faux plafond en fonction de la nécessité de l'installation.

Le système est proposé en deux finitions: Aluminium Naturel et Aluminium Anodisé Argent.

COMPACTE

Fluido 110 c'est un système compacte es essentiel dans laquelle tous les accessoires sont placés à l'intérieur du rail en donnant un dessin minimaliste.

MINIMALISTE ET ÉLÉGANT

La forme du système permet réduire au minimum la distance entre le verre et le mur en installation de verre fixe au coulissant.

VERSATILE

Système adaptable à tous les types d'installation grâce à ses options de montage plafond, murale, faux-plafond, inclus avec verre fixe. Disponible en différentes finitions. Possibilité de SOFT-PRO® et AntiShock.

REVERSIBLE

Il peut être installé sur les deux côtés suivant la marque en pointillés. Cette caractéristique, le seul dans le monde des systèmes coulissantes, permets choisir la distance entre le verre et le mur selon les nécessités.

SECURE ET FLUIDE

Grâce à la technologie SOFT-PRO®, le système permet ouvrir et fermer la porte doucement et éviter le coup aux dernières centimètres. Sécurité et garantie.

PRATIQUE ET SIMPLE

Fluido 70 permet une installation rapide dans des ambients résidentiels et commerciaux. Les rails Pre- mécanisés permettent une installation rapide.

SOFT-PRO®

La nouvelle technologie SOFT-PRO®

Avec le FLUIDO110, Colcom présente le nouveau système amortisseur SOFT-PRO®.

Le système est parfaitement compatible avec le dessin compact du système et son système d'installation rapide. Le nouveau SOFT-PRO® peut s'installer presque avec toutes les configurations disponibles.

La nouveauté plus remarquable c'est le fonctionnement. Le fonctionne avec une combinaison du système hydraulique et un piston à gaz qui fait augmenter la résistance, la durabilité et la sécurité du produit.

Cette caractéristique permet de contrôler la vitesse à l'ouverture et fermeture de la porte aux dernières 65mm du trajet et garantir une fermeture doux et sécurisée.

La fermeture est, réalisée progressivement du manière constante Indépendamment du force appliquée sur la porte.

Fluido 110 GLASTRENNWÄNDE UND -TÜREN KOMPAKTES SCHIEBETÜRSYSTEM

Fluido 110 ist ein Schiebetürsystem für Glastüren, das Technologie mit einem minimalistischen Design verbindet. Das System kann schnell und einfach montiert werden, und eignet sich sowohl für gewerbliche als auch private Räumlichkeiten.

Fluido 110, ist für vorgespanntes Glas mit einer Glasdicke von 10 bis 14mm geeignet und einem maximalen Gewicht von 110 kg pro Scheibe. Der Mechanismus ist durch die Schiene verdeckt und gibt dem System daher eine elegante Form.

Das Schiebetürsystem bietet alternativ, neben der Standardbremse, eine integrierte Anti-Shock Brems oder eine Softclose-Bremse an, durch die eine behutsame und kontrollierte Schließung der Tür ermöglicht wird. Fluido 110 kann an der Decke, der Wand oder einer abgehängten Decke montiert werden. Für die Wandmontage bietet die Reversibilität des binären Systems die Möglichkeit, je nach Anforderung, näher oder weiter weg von der Wand zu montieren.

Das System ist in zwei Oberflächen erhältlich: EV 1 oder Niro ähnlich.

KOMPAKT

Fluido 110 ist ein kompaktes und elegantes System, bei dem sich der gesamte Mechanismus hinter der Abdeckung der Schiene verbirgt und somit ein minimalistisches Design aufweist.

MINIMAL UND ELEGANT

Die Maße des Systems erlauben einen reduzierten Abstand zwischen Wand und Glasscheibe und zwischen dem Schieberlement und dem festen Element.

VIELSEITIG

Das System passt sich durch seine Vielfältigkeit den Montageansprüchen, ob an Wand, Decke oder abgehängter Decke, an. Es kann auch an einem festen Glaselement montiert werden. Erhältlich in verschiedenen Oberflächen. Ausführung mit SOFT-PRO® Bremse oder Antishock-Bremse möglich.

REVERSIBEL

Es kann an der Wand von beiden Seiten montiert werden, indem man die vorgebohrten Befestigungslöcher verwendet. Dieses Merkmal, das im Bereich der Schiebetürsysteme einzigartig ist, erlaubt es, den Abstand zwischen Glas und Wand, je nach Einbausituation zu wählen.

SICHER UND FLIESSEND

Dank der SOFT-PRO®-Technologie, ermöglicht das System eine sanfte Öffnung wie auch Schließung, ohne Rückstöße. Garantierte Sicherheit.

HANDLICH UND EINFACH

Fluido 110 ist leicht und schnell zu montiert, egal ob in gewerblichen oder privaten Bereichen. Das Profil ist vorgebohrt und ermöglicht somit eine schnelle Montage.

SOFT-PRO®

Die neue SOFT-PRO® Technologie

Mit dem System FLUIDO 110 präsentiert Colcom einen neuartigen Dämpfungsmechanismus. Das neue SOFT-PRO® ist perfekt kompatibel mit FLUIDO 110 und zudem schnell und einfach zu montieren. Es kann ebenfalls mit fast jeder Schiebetürschiene kombiniert und konfiguriert werden.

Die wichtigste Neuigkeit jedoch, und einmalig auf dem Markt, ist die der integrierte Mechanismus. SOFT-PRO® basiert auf einer Kombination eines hydraulischen- und eines auf Gas basierenden Systems, ohne Verwendung von Federn. Hierdurch werden der Widerstand, die Lebensdauer und die Sicherheit während des Schließprozesses erhöht.

Der Mechanismus erlaubt die Kontrolle der Schließ- sowie der Öffnungsgeschwindigkeit des Schiebeflügels und garantiert somit eine kontrollierte, sicher und harmonische Schließung der Schiebetür. Die konstante langsame Schließgeschwindigkeit ist unabhängig von dem Gewicht der Glasscheibe und der dadurch entstehenden Kräfte.



colcom® Oldynamic Hinges minusco® Open Closed Network SADEV COLCOM GROUP

Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707 www.colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy