



We Build the Invisible



500W 501W 505W

MANIGLIONI CON CHIAVE

Tiradores con llave
Handles with key
Abschließbare Stoßgriffe

colcomgroup.it

follow us on    

webuildtheinvisible.com

follow us on    

MANIGLIONI CON CHIAVE

Tiradores con llave **Handles** with key **Türdrücker** mit Schlüssel

Maniglione CHIAVE - CHIAVE

llave-llave key-key Schlüssel-Schlüssel

1500 mm

Ø 35 mm

cod. item


500W 51 32

lucido brillo polish glänzend

cod. item

500W 51 31

satinato satinado satin satinierter





Serrature indipendenti con due punti di chiusura a pavimento.

Cerraduras independientes entre sí, con dos puntos de cierre, al suelo.

Independent locks with two closing points on the floor

Selbständiges Schloß mit zwei Schließpunkten auf dem Boden.



Maniglia tubolari tondi (Ø 35mm - Spessore 1mm) in acciaio inox; serratura incorporata. Realizzati nelle finiture: lucida o satinata e disponibili in due lunghezze. Una versione da 1500mm nelle varianti: chiave-chiave o chiave-pomolo, e una da 2200mm nella versione chiave-pomolo.

Tre soluzioni per chiudere con stile e sicurezza porte in vetro con spessori da 10 a 13,52 mm.

Juego de tiradores tubulares redondos (Ø 35mm - Espesor 1mm) en acero inox; cerradura incluida. Realizados en acabados brillo o satinado y en dos tamaños diferentes. Modelo de 1500mm en variantes llave-llave o llave-pomo y otro modelo de 2200mm en variante llave-pomo.

Tres soluciones diferentes para cerrar puertas en vidrio de esperor desde 10mm hasta 13.52mm, con estilo y seguridad.

Tubular rounded (Ø 35mm - Thickness 1mm) handles in stainless steel with lock included. Realized in following finishing: polish and satin, available in two lengths. One version made of 1500mm in different models: key-key or key-knob and the other one made of 2200mm in key-knob version.

Three solutions which allow to close with style and safety the glazed doors with thickness from 10 to 13,52 mm.

Runder Rohrtürdrücker (Ø 35mm - Dicke 1mm) aus Edelstahl mit eingebautem Schloss. Verfügbare Oberflächen: glänzend oder satiniert Mit zwei Längen Eine Version aus 1500mm mit der Wahl unter Schlüssel-Schlüssel oder Schlüssel-Knopf und eine Version aus 2200mm Schlüssel-Knopf.

Drei Lösungen für die sichere Schließung von Glastüren mit Glasdicke vom 10 bis zu 13,52mm.

Ilave-pomo key-knob Schlüssel-Knopf

2200 mm

cod. item


500W 50 32

lucido brillo polish glänzend


cod. item

500W 50 31


satinato satinado satin satiniertes



1 x  *



1 x 38



Verbundenes Schloß mit
ein Schließpunkt auf dem
Boden.

cod. item


501W 50 32

lucido brillo polish glänzend


cod. item

501W 50 31

satinato satinado satin satiniertes





✱



1 x  *

1 x 28



Verbundenes Schloß mit ein Schließpunkt auf dem Boden.



We Build the Invisible

Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n° 56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

