



# FRAME GLASS

## ÇERÇEVELİ CAMLAR İÇİN SÜRME SİSTEM FLUIDO 70 ve 110

Sliding glass door profiles – Fluido 70 and 110 Series

Perfiles para puertas de vidrio – Serie Fluido 70 y 110

Profilés pour portes coulissantes en verre – Série Fluido 70 et 110

Profile für Glasschiebetüren – Fluido 70 und 110 Systemen



We Build the Invisible

colcomgroup.it

follow us on    

bmofis.com

bizi takip edin    



## İÇİNDEKİLER INDEX

**FRAME Fluido 70** p.6

**FRAME Fluido 110** p.12

# FRAME GLASS

Çerçevesiz sistem sayesinde sürme kapılara yeni bir yaklaşım. Yeni Fluido 70 ve Fluido 110.

Çerçevesiz sistemler sayesinde konut ya da işyeri tasarımınızda elegant, modern ve minimalistik bir tasarım yakalayabilirsiniz.

10mm kalınlığındaki camlarla birlikte kullanılabilir ve 110kg'a kadar taşır.

İki farklı yüzey seçeneği.  
Mat Naturel Elokso, Mat Siyah Elokso

Frame family offers a perimeter frame for glass panels  
It is compatible with 70 and 110 Fluido systems.

With Frame, you can transform your sliding glass doors  
giving to your residence or commerce an elegant,  
modern and minimalist look.

Suitable for glass panels of 10mm  
thickness and 70 to 110 kg per panel.

We offer it in two finishes: black aluminum anodized  
and in mat silver anodized aluminum.



## Uygulama Tipleri I Perimeter frame set

|            | TAVAN<br>CEILING | DUVAR<br>WALL | CAM DUVAR<br>GLASS WALL | TAVAN + SABİT CAM DETAYI<br>CEILING WITH FIXED GLASS | ASMA TAVAN<br>FALSE CEILING | ASMA TAVAN + SABİT CAM DETAYI<br>FALSE CEILING WITH FIXED GLASS |
|------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fluido 70  | A                | A             | A                       | ×                                                    | A                           | A C                                                             |
| Fluido 110 | A                | A             | A                       | A D                                                  | A                           | A C                                                             |


  

|            | SOFFITTO<br>CEILING | PARETE<br>WALL | CAM DUVAR<br>GLASS WALL | TAVAN + SABİT CAM DETAYI<br>CEILING WITH FIXED GLASS | ASMA TAVAN<br>FALSE CEILING | ASMA TAVAN + SABİT CAM DETAYI<br>FALSE CEILING WITH FIXED GLASS |
|------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fluido 70  | A B                 | A B            | A B                     | ×                                                    | A B                         | A B C                                                           |
| Fluido 110 | A B                 | A B            | A B                     | ×                                                    | A B                         | A B C                                                           |

## BİLEŞENLER I Components

Açıklama  
DescriptionKod  
CodeYüzey  
FinishUzunluk  
Length

A




Bir sürme kapı için çerçeve seti (10mm)  
Frame set for 1 sliding door (10mm) Kit  
cadre périmétral

KT00W23P

02  
Mat Naturel Eloksal  
Aluminium natural01 11 22  
2 pz x 3mBA 05  
MatSiyahEloksal  
Aluminium black01 11 27  
2 pz x 3m

B




İç bölme seti  
Internal division set

KT00W23D

02  
Mat Naturel Eloksal  
Aluminium natural01 11 22  
3mBA 05  
MatSiyahEloksal  
Aluminium black01 11 27  
3m

C



Sabit cam çerçevesi ve asma  
tavan için ray (10mm)  
Frame for 1 fixed glass panel with  
false ceiling track (10mm)

KT00W23S

02  
Mat Naturel Eloksal  
Aluminium natural01 11 22  
2 pz x 3mBA 05  
MatSiyahEloksal  
Aluminium black01 11 27  
2 pz x 3m

D



Sabit cam için profil seti (10mm)  
Profiles set for fixed panel (10mm)

KT00W23F


02  
Mat Naturel Eloksal  
Aluminium natural01 11 22  
2 pz x 3mBA 05  
MatSiyahEloksal  
Aluminium black01 11 27  
2 pz x 3m

Tutma kollar  
Frame handles

KT00W23M

02  
Mat Naturel Eloksal  
Aluminium natural01 11 22  
2 pz x 3mBA 05  
MatSiyahEloksal  
Aluminium black01 11 27  
2 pz x 3m






## FRAME Fluido 70

## Diagramlar I Pictograms


## Profiller I Profiles

ALT PROFİLLER  
BOTTOM PERFILES


17x12 mm

ÇERÇEVE PROFİLLERİ  
Profiles Frame

10x10 mm



18,5x10 mm



38,5x10 mm

## Özellikler I Specifications




10 mm

SABİT CAM  
FIXED GLASS

MIN. 5 mm

## STANDARD\*



6 mm

## Ağırlıklar I Weights

70 kg


154 lb

## Montaj Seçenekleri I Installation possibilities




Duvara Montaj | Wall mount

Ölçüler: mm / Dimensions in mm




Toplam Uzunluk = cam uzunluğu + 3mm  
Total length = glass length + 3mm




Tavana Montaj | Ceiling mount




Ölçüler: mm / Dimensions in mm




Toplam Uzunluk = cam uzunluğu + 3mm Total  
length = glass length + 3mm Longueur total



Ölçüler: mm / Dimensions in mm











**FRAME**  
**Fluido 110**

## Diagramlar I Pictogram

## Profil I Profiles

ALT PROFİLLER  
BOTTOM PERFILES


12x12 mm




17x12 mm

ÇERÇEVE PROFİLLERİ  
Profiles Frame

10x10 mm




18,5x10 mm



38,5x10 mm

## Özellikler I Specifications




## Ağırlıklar I Weights



110 kg

242 lb

## Montaj Seçenekleri I Installation possibilities



Ölçüler: mm / Dimensions in mm



Ölçüler: mm / Dimensions in mm



Technical drawing of a three-part profile (F, A, S) with dimensions and a table of values.


Dimensions shown in the drawing:

- Top flange width: 58,5
- Top flange thickness: 70
- Top flange height: 43
- Top flange offset: 5
- Top flange width (inner): 10
- Top flange width (outer): 4
- Top flange width (inner): 10
- Top flange width (outer): 38
- Top flange width (inner): 9
- Top flange width (outer): 11
- Top flange width (inner): 5
- Top flange width (outer): 12


Table of values:

|         |         |        |     |
|---------|---------|--------|-----|
| F= H-67 | A= H-43 | S=A-54 | B=H |
|---------|---------|--------|-----|








Toplam Uzunluk = cam uzunluğu + 3mm  
Total length = glass length + 3mm



## SABİT CAM SEÇENEĞİ | FIXED GLASS OPTION



Toplam Uzunluk = cam uzunluğu + 3mm  
Total length = glass length + 3mm



## FRAMEGLASS

Perfiles para puertas de vidrio  
– Serie Fluido

Frame es un marco perimetral compatible con los sistemas de la familia Fluido 70 y 110.

Con Frame puedes transformar tus puertas correderas de vidrio dando a tu hogar o comercio un toque elegante, moderno y minimalista.

Adecuado para paneles de vidrio de 10 mm de grosor y un peso de 70 a 110 kg por hoja.

Se ofrece en dos acabados:  
aluminio anodizado negro y  
aluminio anodizado plata mate.

## FRAMEGLASS

Profilés pour portes coulissantes  
en verre – Série Fluido

Frame est un cadre périmétral compatible avec les systèmes de la famille Fluido 70 et 110.

Avec Frame, vous pouvez transformer votre porte coulissante en verre donnant à votre foyer ou commerce un aspect élégant, moderne et minimaliste.

Approprié pour panneaux de verre de 10mm d'épaisseur et un poids de 70 à 110 kg par panneau.

Nous l'offrons en deux finitions: aluminium anodisé noir et aluminium anodisé argent mat.

## FRAMEGLASS

Profile für Glasschiebetüren  
– Fluido-Serie

„Frame“ ist einen Umfangsrahmen, vereinbaren mit „Fluido“ 70 und 110 Systemen.

Mit „Frame“ kann man Schiebeglastüren verändern: das System gibt Wohnungs- und Geschäftsräumen eine elegante und minimale Spur.

Das System lagert 10 mm Glas, wiegend zwischen 70 und 110 kg.

Es ist in zwei Oberflächen verfügbar: Schwarz eloxiert und Natur eloxiert.



### BM Cam Donanımları

Tel. (+90)216 498 8051 - (+90)216 498 8594

Fax. (+90)216 498 8052

bmoofis.com

Demokrasi Cd:127/2 Sultanbeyli 34930 İstanbul TURKEY



We Build the Invisible

### Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

